


¿QUÉ ES?

AGUDIZACIÓN DE LA EPOC



En el caso de la EPOC se debe mayoritariamente a una infección de los bronquios.

ALGUNOS SIGNOS

DE LA
AGUDIZACIÓN
DE LA EPOC



Aumento de la disnea o sensación de ahogo.



Tos.




Cambios en el aspecto y la cantidad del esputo.



Fiebre.



Somnolencia y/o dolor de cabeza.



Edemas (hinchazón de pies).



Aumento de la necesidad de medicación broncodilatadora (espray de rescate).



Peor tolerancia a la actividad habitual.

¿QUÉ DEBE HACER EN CASO DE UNA AGUDIZACIÓN DE EPOC?



Relajarse.

El estrés y los nervios contribuye al empeoramiento.



Recordar si ha tomado **tratamiento.**



Tener en cuenta el resto de enfermedades


que padece (pueden afectar a la agudización).

¿CÓMO TRATAR UNA AGUDIZACIÓN DE EPOC?


Su médico le trazará un plan de acción.



Aumento del uso de inhaladores o inicio de tratamiento de antibióticos y cortisona.



Puede que en un periodo de tiempo sea necesario más **oxígeno**.



SERÁ NECESARIO IR A URGENCIAS

Cuando una vez
implementadas
las instrucciones
de su médico...



Se sigue **ahogando en reposo**.

Tiene la **fiebre muy alta**.

Los **labios** y los **dedos** están **azulados**.

Utiliza **musculatura accesorio**

Se ha **alterado el nivel de conciencia**.



Con la colaboración de:



UVIC
UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA