


INSUFICIENCIA CARDIACA

TRATAMIENTO

Con los distintos tratamientos se busca retrasar la progresión de la insuficiencia cardiaca. Los objetivos de este retraso son:



TRATAMIENTO

INSUFICIENCIA CARDIACA



Tratar la causa (alcohol, revascularización, etc.) que produce la IC.



Control sobre el cuerpo: peso, dieta baja en sal, controlar la ingesta de líquidos.



Control de la hipertensión o la diabetes y recuperar el caudal de riego sanguíneo.



Ingesta de diuréticos para mejorar los síntomas congestivos y rebajar la hinchazón o la congestión pulmonar.

TRATAMIENTO

INSUFICIENCIA CARDIACA

Si la función del corazón está disminuida

- **Uso de fármacos vasodilatadores** para reducir la carga con la que debe trabajar el corazón, aumentar su rendimiento y rebajar la tensión arterial. Estos últimos son imprescindibles si la función del corazón está disminuida.
- **Uso de betabloqueantes** para disminuir las pulsaciones y mejorar el pronóstico vital.
- **Uso de inhibidores de la aldosterona.**

Si existe fibrilación auricular está indicada la **digoxina**.

Otros tratamientos pueden ser la **ivabradina y el Sacubitril/Valsartan**

Implantación de dispositivos si a pesar de los tratamientos correctos persisten los síntomas.

Si los síntomas siguen persistiendo se puede plantear **el trasplante cardiaco**, en función de la edad, las comorbilidades y otras complicaciones del paciente).



Con la colaboración de:



UVIC
UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA